

# 硫黄山周辺火山ガス濃度測定結果(H28.7.1～)

日付：平成 28 年 7 月 1 日( 金 )      開始 10 時 00 分 ～ 終了 12 時 11 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 20.7 ℃、終了時 24.1 ℃


天候：曇

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 38               | 0.1 未満          | 2.5              | 0.1             | 南西   | 2.4 | 11時18分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 3.2 | 11時30分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 3.5 | 11時43分 | 無し           |
| M6  | 15               | 0.1             | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 4.6 | 11時54分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 2.8 | 10時42分 | 無し           |
| M8  | 1.25 未満          | 0.1             | 1.25 未満          | 0.1             | 南西   | 3.2 | 10時33分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1             | 南    | 2.8 | 11時04分 | 無し           |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1             | 南西   | 2.5 | 10時20分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 2.7 | 10時03分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南    | 1.1 | 10時52分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※ ) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

# 火山ガス濃度測定ポイント (28.4.1~)



日付：平成 28 年 7 月 4 日(月) 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 50 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.1℃、終了時 27.2℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 110              | 0.1             | 5                | 0.1             | 南西   | 1.8 | 13時55分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 1.5 | 14時15分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 2.1 | 14時27分 | 無し           |
| M6  | 15               | 0.25            | 12               | 0.25            | 南西   | 2.3 | 14時40分 | 強い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 3.1 | 13時32分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M8  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 1.8 | 13時25分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 2.5 | 13時45分 | 無し           |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 1.2 | 13時12分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 0.6 | 13時05分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 0.9 | 13時39分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 6 日（水） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 55 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.8 ℃、終了時 32.5 ℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 115              | 0.1 未満          | 17               | 0.1 未満          | 南西   | 0.5 | 11時05分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 11時18分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 北東   | 0.5 | 11時29分 | 無し           |
| M6  | 4                | 0.2             | 2.5              | 0.1             | 南西   | 1.0 | 11時40分 | 強い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 2.2 | 10時36分 | 弱い硫化水素臭      |
| M8  | 2.5              | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 0.6 | 10時30分 | 強い硫化水素臭      |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 2.2 | 10時53分 | 無し           |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 0.7 | 10時20分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 0.5 | 10時12分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 10時43分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 8 日（金） 開始 13 時 00 分 ～ 終了 15 時 00 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 20.7℃、終了時 20.5℃

天候：雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 38               | 0.25            | 1.25 未満          | 0.2             | calm | －   | 14時08分 | 弱い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南    | 0.8 | 14時20分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 0.6 | 14時27分 | 無し           |
| M6  | 2.5              | 0.1             | 2.5              | 0.1             | 南    | 2.0 | 14時38分 | 強い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 13時44分 | 無し           |
| M8  | 1.25 未満          | 0.1             | 1.25 未満          | 0.1             | 南西   | 2.2 | 13時35分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1             | calm | －   | 13時58分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南東   | 2.3 | 13時22分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南    | 2.7 | 13時07分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 13時51分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 11 日( 月 )      開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 19.4 ℃、終了時 20.3 ℃

天候：雨

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 24               | 0.2             | 5                | 0.1             | 南西   | 2.9 | 10時48分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 4.5 | 10時59分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 6.1 | 11時09分 | 無し           |
| M6  | 7                | 0.1             | 7                | 0.1             | 南    | 7.1 | 11時21分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 3.2 | 10時28分 | 無し           |
| M8  | 1.25 未満          | 0.1             | 1.25 未満          | 0.1             | 南西   | 3.0 | 10時22分 | 弱い硫化水素臭      |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 2.8 | 10時41分 | 無し           |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 4.3 | 10時13分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南    | 3.4 | 10時05分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南    | 0.6 | 10時35分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 13 日（水） 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 38 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 20.5 ℃、終了時 20.4 ℃

天候：雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |      | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |      |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※  |        |              |
| M1  | 4                | 0.2             | 1.25 未満          | 0.2             | 南西   | 3.9  | 13時48分 | 弱い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 8.5  | 14時00分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 9.8  | 14時11分 | 無し           |
| M6  | 9                | 0.1             | 5                | 0.1             | 南西   | 10.5 | 14時20分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1             | 1.25 未満          | 0.1             | 西    | 7.0  | 13時27分 | 無し           |
| M8  | 1.25 未満          | 0.2             | 1.25 未満          | 0.1             | 南西   | 5.6  | 13時19分 | 弱い硫化水素臭      |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南    | 4.5  | 13時42分 | 無し           |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 7.0  | 13時11分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 6.8  | 13時04分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南    | 0.7  | 13時33分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －    | －      | －            |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 15 日（金） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 33 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 26.4 ℃、終了時 28.0 ℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 300              | 0.1 未満          | 3                | 0.1 未満          | 南    | 1.7 | 10時40分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 10時52分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 1.0 | 10時58分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M6  | 4                | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 11時10分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南    | 1.0 | 10時23分 | 無し           |
| M8  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 1.2 | 10時18分 | 無し           |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 0.5 | 10時33分 | 弱い硫化水素臭      |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 0.7 | 10時10分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 0.5 | 10時03分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 10時27分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 7 月 18 日(月) 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 48 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 26.7℃、終了時 25.5℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 40               | 0.1 未満          | 3                | 0.1 未満          | 南西   | 1.8 | 13時58分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 2.7 | 14時08分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 3.2 | 14時20分 | 無し           |
| M6  | 15               | 0.1             | 12               | 0.1             | 南西   | 2.7 | 14時27分 | 弱いS化合物臭      |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 3.3 | 13時34分 | 無し           |
| M8  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 1.7 | 13時22分 | 弱い硫化水素臭      |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 1.8 | 13時48分 | 無し           |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 1.3 | 13時13分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 1.1 | 13時04分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 13時41分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 20 日（水） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 27 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.4℃、終了時 27.4℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 110              | 0.1             | 3                | 0.1             | 西    | 0.7 | 10時43分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 10時55分 | 無し           |
| M4  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 北    | 0.8 | 11時02分 | 無し           |
| M6  | 10               | 0.2             | 8                | 0.2             | 西    | 0.9 | 11時16分 | 強い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 1.4 | 10時23分 | 無し           |
| M8  | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 西    | 0.5 | 10時18分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M12 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 10時35分 | 無し           |
| M14 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 10時08分 | 無し           |
| M15 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 南西   | 1.1 | 10時03分 | 無し           |
| M17 | 1.25 未満          | 0.1 未満          | 1.25 未満          | 0.1 未満          | calm | －   | 10時29分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 22 日( 金 ) 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 41 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 30.9 ℃、終了時 29.1 ℃

天候：晴

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 105              | 0.1未満           | 10               | 0.1未満           | 北    | 1.0 | 13時52分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.2 | 14時04分 | 無し           |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.2 | 14時11分 | 無し           |
| M6  | 2.5              | 0.15            | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.0 | 14時25分 | 強い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.2 | 13時29分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M8  | 5                | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | 西    | 1.4 | 13時23分 | 強い硫化水素臭      |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 2.1 | 13時44分 | 無し           |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.0 | 13時14分 | 無し           |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時05分 | 無し           |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.2 | 13時39分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 25 日( 月 ) 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 30 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.8 ℃、終了時 23.3 ℃

天候：曇一時雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 130              | 0.1未満           | 15               | 0.1未満           | 南西   | 0.6 | 10時50分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 11時02分 | 無し           |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 11時06分 | 無し           |
| M6  | 8                | 0.1             | 5                | 0.2             | Calm | －   | 11時14分 | 強い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.7 | 10時27分 | 無し           |
| M8  | 29               | 0.1未満           | 3                | 0.1未満           | 南西   | 0.8 | 10時22分 | 強い硫化水素臭      |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 南西   | 0.7 | 10時42分 | 無し           |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.7 | 10時09分 | 無し           |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 10時04分 | 無し           |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 10時36分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 27 日（水） 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 38 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 29.5 ℃、終了時 25.3 ℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 160              | 0.1             | 30               | 0.1             | 北西   | 1.3 | 13時47分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 13時58分 | 無し           |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.8 | 14時05分 | 無し           |
| M6  | 4                | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 1.2 | 14時17分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.7 | 13時23分 | 弱い硫化水素臭      |
| M8  | 50               | 0.1             | 10               | 0.1             | 南西   | 0.7 | 13時15分 | 強い硫化水素臭      |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.3 | 13時38分 | 無し           |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.1 | 13時07分 | 無し           |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 13時02分 | 無し           |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.8 | 13時31分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 29 日(金) 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.0 ℃、終了時 27.3 ℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 硫化水素臭の<br>程度 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|--------------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |              |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |              |
| M1  | 75               | 0.1未満           | 15               | 0.1未満           | calm | －   | 10時44分 | 強い硫化水素臭      |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 3.3 | 10時56分 | 無し           |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.9 | 11時06分 | 無し           |
| M6  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 3.3 | 11時18分 | 弱い硫黄化合物臭     |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.5 | 10時25分 | 無し           |
| M8  | 70               | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | calm | －   | 10時19分 | 強い硫化水素臭      |
| M12 | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | calm | －   | 10時38分 | 無し           |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時07分 | 無し           |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.1 | 10時00分 | 無し           |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時33分 | 無し           |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －            |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 1 日( 月 ) 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 42 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.4 ℃、終了時 27.7 ℃

天候：晴

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 47               | 0.1未満           | 6                | 0.1未満           | 北西   | 1.0 | 13時56分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.1 | 14時02分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.2 | 14時15分 | 無        |
| M6  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 北西   | 1.5 | 14時27分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | 南西   | 1.2 | 13時33分 | 無        |
| M8  | 8                | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | 南    | 2.0 | 13時20分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.5 | 13時45分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 0.7 | 13時14分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Caim | －   | 13時10分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Caim | －   | 13時38分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※ ) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 3 日（水） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 37 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.3℃、終了時 24.7℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 70               | 0.1未満           | 20               | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 10時37分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.5 | 10時51分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 11時02分 | 無        |
| M6  | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 0.6 | 11時11分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.5 | 10時21分 | 無        |
| M8  | 48               | 0.1未満           | 30               | 0.1未満           | calm | －   | 10時13分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.2 | 10時31分 | 弱い硫化水素臭  |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 10時06分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.3 | 10時01分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時26分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 8 月 5 日( 金 )      開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.3 ℃、終了時 28.2 ℃

天候：晴

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 50               | 0.1             | 12               | 0.1未満           | 北東   | 2.0 | 13時50分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 3.0 | 14時02分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 4.0 | 14時10分 | 無        |
| M6  | 1.25未満           | 0.2             | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 3.0 | 14時24分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.8 | 13時26分 | 無        |
| M8  | 52               | 0.1             | 3                | 0.1             | 北    | 1.0 | 13時19分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.0 | 13時43分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.0 | 13時09分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.5 | 13時00分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 2.0 | 13時33分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 8 日（月） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 44 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 26.8 ℃、終了時 29.7 ℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度   |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|---------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |         |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |         |
| M1  | 112              | 0.1未満           | 7                | 0.1未満           | 北東   | 0.6 | 10時52分 | 強い硫化水素臭 |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.5 | 11時04分 | 無       |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.7 | 11時13分 | 無       |
| M6  | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.5 | 11時23分 | 無       |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.3 | 10時32分 | 無       |
| M8  | 51               | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | 北東   | 1.3 | 10時23分 | 強い硫化水素臭 |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.4 | 10時45分 | 無       |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.0 | 10時12分 | 無       |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.1 | 10時04分 | 無       |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.7 | 10時38分 | 無       |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －       |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 10 日（水） 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 33.0 ℃、終了時 30.4 ℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 50               | 0.1未満           | 3                | 0.1未満           | calm | －   | 13時50分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.0 | 14時03分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.8 | 14時12分 | 無        |
| M6  | 3                | 0.3             | 1.25未満           | 0.2             | 北    | 1.5 | 14時25分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.7 | 13時26分 | 無        |
| M8  | 27               | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | 北    | 1.3 | 13時17分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.6 | 13時42分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.1 | 13時09分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.7 | 13時02分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.1 | 13時34分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 12 日（金） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 24 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.2℃、終了時 29.5℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度   |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|---------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |         |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |         |
| M1  | 80               | 0.2             | 4                | 0.2             | 北    | 1.2 | 10時39分 | 強い硫化水素臭 |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時49分 | 無       |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時57分 | 無       |
| M6  | 1.25未満           | 0.25            | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 1.2 | 11時07分 | 硫黄化合物臭  |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.6 | 10時19分 | 無       |
| M8  | 60               | 0.2             | 5                | 0.1未満           | 北    | 0.6 | 10時11分 | 強い硫化水素臭 |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.9 | 10時32分 | 無       |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時06分 | 無       |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.0 | 10時00分 | 無       |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.0 | 10時26分 | 無       |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －       |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 15 日( 月 )      開始 13 時 02 分 ～ 終了 14 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 29.1 ℃、終了時 31.8 ℃

天候：晴

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 35               | 0.1             | 3                | 0.1未満           | 西    | 2.1 | 13時54分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 1.2 | 14時08分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.7 | 13時20分 | 無        |
| M6  | 5                | 0.3             | 6                | 0.2             | 南西   | 1.3 | 14時27分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.7 | 13時34分 | 無        |
| M8  | 37               | 0.1             | 2                | 0.1未満           | 北西   | 1.2 | 13時25分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 1.3 | 13時45分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.5 | 13時15分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.1 | 13時06分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時40分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 17 日（水） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 34 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.7 °C 、終了時 29.4 °C

天候：晴

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 43               | 0.1未満           | 3                | 0.1未満           | 北    | 1.2 | 10時48分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時59分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 11時07分 | 無        |
| M6  | 2                | 0.2             | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.8 | 11時18分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.7 | 10時28分 | 無        |
| M8  | 80               | 0.1             | 12               | 0.1             | 北西   | 0.7 | 10時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.0 | 10時40分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 10時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時02分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 10時35分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 19 日（金） 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 29.4 ℃、終了時 26.5 ℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 90               | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | calm | －   | 13時49分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 0.7 | 14時03分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 14時11分 | 無        |
| M6  | 3                | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | calm | －   | 14時23分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時27分 | 無        |
| M8  | 130              | 0.15            | 14               | 0.1             | calm | －   | 13時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時41分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時08分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時01分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時32分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 22 日(月) 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 52 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.5℃、終了時 31.8℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 43               | 0.1             | 5                | 0.1未満           | 南    | 0.6 | 10時59分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.8 | 11時10分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.5 | 11時22分 | 無        |
| M6  | 4                | 0.15            | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.0 | 11時32分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時38分 | 無        |
| M8  | 48               | 0.1未満           | 7                | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 10時31分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時50分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.7 | 10時20分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時08分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時44分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 8 月 24 日（水） 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 31.5℃、終了時 22.9℃

天候：曇のち小雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 18               | 0.1             | 2.5              | 0.1             | 東    | 0.7 | 13時57分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 3.6 | 14時07分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 3.1 | 14時16分 | 無        |
| M6  | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 東    | 4.1 | 14時27分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.7 | 13時30分 | 無        |
| M8  | 36               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 北    | 0.8 | 13時23分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 2.0 | 13時46分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.0 | 13時12分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.6 | 13時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時38分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 26 日（金） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 26.5℃、終了時 28.0℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の種類   |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|---------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |         |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |         |
| M1  | 58               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.6 | 10時43分 | 強い硫化水素臭 |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.2 | 10時55分 | 無       |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 11時04分 | 無       |
| M6  | 3                | 0.1             | 6                | 0.1未満           | calm | －   | 11時15分 | 硫黄化合物臭  |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.1 | 10時22分 | 無       |
| M8  | 60               | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | calm | －   | 10時15分 | 強い硫化水素臭 |
| M12 | 2                | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | 北    | 0.5 | 10時37分 | 弱い硫化水素臭 |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.4 | 10時07分 | 無       |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時00分 | 無       |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.8 | 10時29分 | 無       |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －       |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 29 日( 月 )      開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.8 ℃、終了時 20.9 ℃

天候：曇

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 32               | 0.1             | 3                | 0.2             | 西    | 2.7 | 13時49分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.7 | 13時56分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.7 | 14時05分 | 無        |
| M6  | 2.5              | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 3.4 | 14時16分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 西    | 2.6 | 13時29分 | 無        |
| M8  | 38               | 0.1             | 2.5              | 0.15            | 西    | 1.8 | 13時22分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.5 | 13時43分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 2.3 | 13時15分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 3.2 | 13時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.8 | 13時36分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 31 日（水） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 29 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 16.8℃、終了時 17.5℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 5                | 0.1             | 2                | 0.1             | 西    | 3.6 | 10時40分 | 弱い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 5.7 | 10時53分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 4.2 | 11時01分 | 無        |
| M6  | 5                | 0.1未満           | 7                | 0.1未満           | 南西   | 5.3 | 11時13分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 4.1 | 10時21分 | 無        |
| M8  | 27               | 0.1             | 3                | 0.1             | 南西   | 2.8 | 10時15分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.2 | 10時33分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.7 | 10時08分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.3 | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.6 | 10時28分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 2 日( 金 )      開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 30 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.4 ℃、終了時 21.4 ℃

天候：曇

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 16               | 0.1             | 3                | 0.1             | 南東   | 1.4 | 13時43分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.8 | 13時55分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 2.1 | 14時03分 | 無        |
| M6  | 2                | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 3.9 | 14時15分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 2.2 | 13時24分 | 無        |
| M8  | 31               | 0.1未満           | 3                | 0.1未満           | 北    | 1.1 | 13時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 1.3 | 13時36分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.7 | 13時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 2.6 | 13時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 13時30分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※ ) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 5 日( 月 )      開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 22.1 ℃、終了時 26.5 ℃

天候：晴

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 25               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.4 | 10時58分 | 弱い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.2 | 11時08分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.7 | 11時19分 | 無        |
| M6  | 7                | 0.1             | 3                | 0.2             | 南西   | 2.8 | 11時28分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 5                | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 2.1 | 10時25分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 50               | 0.1             | 2.5              | 0.1             | 西    | 1.7 | 10時17分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.3 | 10時50分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.5 | 10時07分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.4 | 10時00分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時42分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 7 日（水） 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 30.6 ℃、終了時 25.8 ℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 44               | 0.1未満           | 3                | 0.1未満           | 北    | 0.7 | 13時51分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 0.6 | 14時02分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.1 | 14時12分 | 無        |
| M6  | 7                | 0.2             | 3                | 0.1             | calm | －   | 14時19分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.9 | 13時31分 | 無        |
| M8  | 55               | 0.1             | 18               | 0.1             | 北    | 0.7 | 13時19分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.5 | 13時42分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.8 | 13時11分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.3 | 13時02分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.8 | 13時37分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 9 日（金） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 50 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.0℃、終了時 27.9℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 40               | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 西    | 0.8 | 11時11分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.5 | 11時21分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 11時30分 | 無        |
| M6  | 5                | 0.1             | 3                | 0.1             | 北    | 0.6 | 11時41分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.5 | 10時45分 | 無        |
| M8  | 88               | 0.1             | 2.5              | 0.1             | 北    | 1.1 | 10時36分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 11時02分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 10時26分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 10時17分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | －   | 10時56分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 9 月 12 日(月) 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 37 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 20.6℃、終了時 19.1℃

天候：雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 18               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 2.3 | 13時48分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.6 | 13時59分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.3 | 14時08分 | 無        |
| M6  | 7                | 0.2             | 7                | 0.2             | 南西   | 3.8 | 14時19分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.8 | 13時28分 | 無        |
| M8  | 30               | 0.1             | 6                | 0.1             | 南西   | 2.8 | 13時19分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.4 | 13時39分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.7 | 13時12分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.2 | 13時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.8 | 13時35分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 14 日（水） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 39 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.0℃、終了時 21.8℃

天候：曇のち雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 9                | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 西    | 1.4 | 10時53分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 西    | 0.6 | 11時04分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 0.9 | 11時11分 | 無        |
| M6  | 12               | 0.1             | 10               | 0.1             | 西    | 1.1 | 11時24分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 2.6 | 10時29分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 54               | 0.1未満           | 10               | 0.1未満           | 西    | 2.4 | 10時21分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.6 | 10時42分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.1 | 10時09分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 2.2 | 10時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.5 | 10時34分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 16 日(金) 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.3℃、終了時 26.4℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の種類    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 42               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.3 | 13時51分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.9 | 14時03分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 14時10分 | 無        |
| M6  | 10               | 0.1             | 2                | 0.1             | 北    | 2.8 | 14時25分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 5                | 0.1未満           | 6                | 0.1未満           | calm | －   | 13時28分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 55               | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | calm | －   | 13時19分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.9 | 13時43分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時07分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時02分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時35分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 19 日(月) 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 26 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 23.2 ℃、終了時 20.0 ℃

天候：曇のち雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 30               | 0.1             | 2                | 0.1             | 南東   | 2.4 | 10時43分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 2.3 | 10時55分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.7 | 11時02分 | 無        |
| M6  | 6                | 0.1             | 2                | 0.1             | 北東   | 3.0 | 11時13分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 0.7 | 10時23分 | 無        |
| M8  | 38               | 0.1             | 5                | 0.1             | 南東   | 1.3 | 10時17分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 1.1 | 10時37分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 1.8 | 10時07分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 3.0 | 10時02分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.6 | 10時30分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 21 日（水） 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.5℃、終了時 21.6℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の種類    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 60               | 0.2             | 4                | 0.2             | 北    | 1.5 | 13時54分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.1 | 14時03分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 0.5 | 14時12分 | 無        |
| M6  | 13               | 0.1             | 2                | 0.1             | 北    | 0.6 | 14時22分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 2                | 0.1未満           | 3                | 0.1未満           | 西    | 1.2 | 13時30分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 16               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.1 | 13時18分 | 弱い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.1 | 13時45分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.0 | 13時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.7 | 13時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.7 | 13時38分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 23 日（金） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.2 ℃、終了時 26.4 ℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 180              | 0.1未満           | 25               | 0.1未満           | calm | －   | 10時49分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.1 | 10時59分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 11時05分 | 無        |
| M6  | 12               | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | 北東   | 1.3 | 11時20分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時28分 | 無        |
| M8  | 57               | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | calm | －   | 10時20分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.8 | 10時40分 | 弱い硫化水素臭  |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.8 | 10時33分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 26 日(月) 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 41 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.6℃、終了時 23.3℃

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 85               | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | 北東   | 1.9 | 13時57分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 4.0 | 14時06分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 5.6 | 14時14分 | 無        |
| M6  | 3                | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 7.6 | 14時26分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.4 | 14時32分 | 無        |
| M8  | 48               | 0.1未満           | 5                | 0.1未満           | 北    | 0.9 | 13時24分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 0.9 | 13時47分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.7 | 13時15分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 3.0 | 13時08分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.6 | 13時37分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 28 日（水） 開始 10 時 00 分 ～ 終了 11 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 25.1℃、終了時 22.9℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |          |
| M1  | 75               | 0.1             | 2                | 0.1             | 南    | 1.3 | 10時54分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.7 | 11時05分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 11時12分 | 無        |
| M6  | 11               | 0.1未満           | 7                | 0.1             | 南西   | 1.9 | 11時21分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 7                | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | 南西   | 1.1 | 10時35分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 130              | 0.2             | 15               | 0.2             | calm | －   | 10時16分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.2 | 10時47分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.7 | 10時09分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.1 | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.5 | 10時41分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －        |

※）風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 9 月 30 日(金) 開始 13 時 00 分 ～ 終了 14 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 25.5℃、終了時 24.8℃

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度（ppm）          |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の種類   |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|---------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |         |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速※ |        |         |
| M1  | 70               | 0.1             | 2                | 0.1未満           | 南西   | 1.9 | 13時50分 | 強い硫化水素臭 |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 4.0 | 14時03分 | 無       |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 5.6 | 14時12分 | 無       |
| M6  | 22               | 0.2             | 13               | 0.2             | 南西   | 7.6 | 14時23分 | 弱い硫化水素臭 |
| M7  | 2                | 0.1未満           | 3                | 0.1未満           | 西    | 1.4 | 13時28分 | 弱い硫化水素臭 |
| M8  | 65               | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | 西    | 0.9 | 13時19分 | 強い硫化水素臭 |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.9 | 13時42分 | 無       |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.7 | 13時10分 | 無       |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 3.0 | 13時03分 | 無       |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | －   | 13時36分 | 無       |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | －    | －   | －      | －       |

※) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。